

## Θερμαντικά Σώματα αδρανείας της ELNUR

Τα θερμαντικά σώματα της ELNUR δεν χρειάζονται υγρά ή αέρια καύσιμα και δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με ρύπους. Χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό, ο οποίος αποτελεί την πιο ασφαλή, οικολογικά καθαρή και οικονομική επιλογή στην αγορά, ενώ εκμεταλλεύονται το 100% της ενέργειας που καταναλώνουν.

Τέλεια ατομική κεντρική θέρμανση με προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη και θερμοκρασία για κάθε δωμάτιο, ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τις λειτουργίες Ημέρας, Νύχτας και Προστασίας κατά του Παγετού. Η χρήση θερμικού υγρού χαμηλού ιξώδους αυξάνει περαιτέρω τη συνολική θερμική απόδοση του σώματος αλουμινίου, παρέχοντας βέλτιστη μετάδοση θερμότητας.

- Η φυσική μετάδοση του αέρα μέσω του σώματος επιτρέπει τέλεια κατανομή θερμότητας. Το σώμα διατηρεί χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία, η οποία δεν εξουδετερώνει την υγρασία του αέρα, ενώ δεν προκαλούνται εγκαύματα μέσω της επαφής και προσφέρει άνετο και καθαρό περιβάλλον χώρου.
- Δεν χρειάζεται συντήρηση καθώς δεν υπάρχει λέβητας ή σωλήνες. Δεν παρουσιάζονται βλάβες λόγω συγκέντρωσης ασβέστου, ενώ δεν προκαλείται και απώλεια νερού εξαιτίας διαρροών ή λανθασμένης συγκόλλησης.
- Το επίτοιχο στήριγμα που έχει κατοχυρωθεί με ευρεσιτεχνία και διαθέτει μοναδική σχεδίαση, επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και στήριξη του σώματος.

Είναι διαθέσιμο σε δύο αισθητικά μεγέθη που διαθέτουν εξαιρετικό στυλ και φινιρίσμα κι έτσι μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε διακόσμηση, ενώ είναι εύκολη η συντήρηση και ο καθαρισμός του.

Συνοψίζοντας, όταν η Elnur παρουσιάζει κάποιο νέο προϊόν το κάνει έχοντας σκεφτεί εσάς, ενώ στόχος μας είναι να είμαστε κοντά σας για τουλάχιστον ακόμη 35 χρόνια.



**Θερμαντικά Σώματα με αναλογικό χειριστήριο ( Σειρά RFP )**

Για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των πελατών της, η Elnur προσφέρει και μια βασική σειρά για όσους δεν χρειάζονται προγραμματιστή αλλά εύκολο αναλογικό χειριστήριο.

Υπό αυτή την έννοια, η σειρά RFP περιλαμβάνει το διακόπτη ON – OFF καθώς και ενσωματωμένο θερμοστάτη χώρου για τον χειροκίνητο έλεγχο της επιθυμητής θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή.

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά:**

- Διακόπτης On - Off.
- Ενσωματωμένος θερμοστάτης χώρου.
- Φωτεινές ενδείξεις.
- Λειτουργία ασφαλείας διακοπής θέρμανσης.
- Ισχύς από 375W ως 2000W.
- Κομψό σώμα αλουμινίου με χρώμα RAL 9010.
- Περιλαμβάνονται μοναδικά επίτοιχα στηρίγματα.
- Διαθέτει καλώδιο ρεύματος.
- Θερμικό υγρό χαμηλού ιξώδους της Shell για την αύξηση της μετάδοσης θερμότητας.
- Επιλογέας θερμοκρασίας τριών επιπέδων ( άνεση, οικονομία και προστασία παγετού).
- Προαιρετικοί τροχοί.

Επίτοιχα  
στηρίγματαΕνσωματωμένο  
χειριστήριο

ΜΟΝΤΕΛΟ	RF 4P	RF 6P	RF 8P	RF 10P	RF 12P	RF 14P
Αριθμός μονάδων	4	6	8	10	12	14
Μήκος (cm)	41,5	57,5	73,5	89,5	105,5	121,5
Βάθος (cm)	10	10	10	10	10	10
Ύψος (cm)	58	58	58	58	58	58
Συνολικό βάρος (Kg)	9,5	13,5	17,5	21,5	25,5	29,5
Ισχύς εισόδου (W)	500	750	1000	1250	1500	2.000
Τάση (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Τιμή (€)	<b>354</b>	<b>408</b>	<b>495</b>	<b>582</b>	<b>662</b>	<b>746</b>

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

**Θερμαντικά Σώματα με ψηφιακό χειριστήριο ( Σειρά RFF )**

Τα θερμαντικά σώματα RFF προσφέρουν πολυάριθμες και εύκολες λειτουργίες σε εσάς, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε λειτουργίες διαφορετικής απόδοσης. Τα προϊόντα αυτά έχουν δημιουργηθεί για να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες θέρμανσης που μπορεί να έχετε. Συνήθως, οι παραδοσιακές λύσεις θέρμανσης δεν επιτρέπουν τη διαχείριση συγκεκριμένης θερμοκρασίας. Η σειρά RFF επιτρέπει έλεγχο συγκεκριμένης θερμοκρασίας στο δωμάτιο όπου γίνεται η εγκατάσταση των θερμαντικών σωμάτων. Η εξοικονόμηση όσον αφορά περιττά έξοδα θέρμανσης μπορεί να φτάσει το 30%.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

- Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ .
- Ψηφιακός επιλογέας θερμοκρασίας.
- Επιλογέας θερμοκρασίας τριών επιπέδων (άνεση, οικονομία και προστασία παγετού).
- Ψηφιακή οθόνη όπου εμφανίζεται το Ρολόι, η Επιλεγμένη θερμοκρασία, η θερμοκρασία δωματίου και άλλα μηνύματα.
- Επίπεδο πληκτρολόγιο για εύκολο καθαρισμό.
- Λειτουργία ασφαλείας διακοπής θέρμανσης.
- Ισχύς από 375W ως 2000W.
- Κομψό σώμα αλουμινίου με χρώμα RAL 9010.
- Περιλαμβάνονται επίτοιχα στηρίγματα.
- Διαθέτει καλώδιο ρεύματος.
- Κλειδαριά.
- Θερμικό υγρό χαμηλού ιξώδους της Shell για την αύξηση της Μετάδοσης θερμότητας.
- Προαιρετικοί τροχοί.

Επίτοιχα  
στηρίγματαΕνσωματωμένο  
χειριστήριο

ΜΟΝΤΕΛΟ	RF 4F	RF 6F	RF 8F	RF 10F	RF 12F	RF 14F
Αριθμός μονάδων	4	6	8	10	12	14
Μήκος (cm)	41,5	57,5	73,5	89,5	105,5	121,5
Βάθος (cm)	10	10	10	10	10	10
Ύψος (cm)	58	58	58	58	58	58
Συνολικό βάρος (Kg)	9,5	13,5	17,5	21,5	25,5	29,5
Ισχύς εισόδου (W)	500	750	1000	1250	1500	2.000
Τάση (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Τιμή (€)	<b>384</b>	<b>440</b>	<b>530</b>	<b>618</b>	<b>698</b>	<b>822</b>

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

**Θερμαντικά Σώματα με ψηφιακό χειριστήριο και προγραμματιστή ( Σειρά RFE )**

Τα θερμαντικά σώματα RFE προσφέρουν πολυάριθμες και εύκολες λειτουργίες σε εσάς, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε λειτουργίες διαφορετικής απόδοσης. Τα προϊόντα αυτά έχουν δημιουργηθεί για να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες θέρμανσης που μπορεί να έχετε. Συνήθως, οι παραδοσιακές λύσεις θέρμανσης δεν επιτρέπουν τη διαχείριση συγκεκριμένης θερμοκρασίας. Η σειρά RFE επιτρέπει έλεγχο συγκεκριμένης θερμοκρασίας στο δωμάτιο όπου γίνεται η εγκατάσταση των θερμαντικών σωμάτων. Τα θερμαντικά σώματα RFE διαθέτουν ηλεκτρονικό χρονοθερμοστάτη, με τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε την ιδανική θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας. Διαθέτουν και ηλεκτρονικό προγραμματιστή, ο οποίος σας επιτρέπει να ρυθμίζετε εκ των προτέρων τον τρόπο λειτουργίας κάθε 30 λεπτά της μέρας και κάθε μέρα της εβδομάδας. Οι λειτουργίες αυτές καλύπτουν τις ανάγκες σας και σας βοηθούν να έχετε πραγματικό έλεγχο σε διαφορετικές περιοχές του σπιτιού σας στην τραπεζαρία, στα υπνοδωμάτια, στην κουζίνα, στο μπάνιο...

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα ανάλογα με το πόσο χρησιμοποιείτε τους χώρους αυτούς

**Τεχνικά χαρακτηριστικά :**

- Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ .
- Προγραμματιστής ημέρας / εβδομάδας.
- Ψηφιακός επιλογέας θερμοκρασίας.
- Επιλογέας θερμοκρασίας τριών επιπέδων (άνεση, οικονομία και προστασία παγετού).
- Ψηφιακή οθόνη όπου εμφανίζεται το Ρολόι, η Επιλεγμένη θερμοκρασία, η Θερμοκρασία δωματίου, ο Προγραμματισμός, κτλ.
- Επίπεδο πληκτρολόγιο για εύκολο καθάρισμα.
- Λειτουργία ασφαλείας διακοπής θέρμανσης.
- Ισχύς από 375W ως 2000W.
- Κομψό σώμα αλουμινίου με χρώμα RAL 9010.
- Περιλαμβάνονται μοναδικά επίτοιχα στηρίγματα.
- Κλειδαριά
- Θερμικό υγρό χαμηλού ιξώδους της Shell για την αύξηση της μετάδοσης θερμότητας.

Επίτοιχα  
στηρίγματαΕνσωματωμένο  
χειριστήριο

ΜΟΝΤΕΛΟ	RF 4E	RF 6E	RF 8E	RF 10E	RF 12E	RF 14E
Αριθμός μονάδων	4	6	8	10	12	14
Μήκος (cm)	41,5	57,5	73,5	89,5	105,5	121,5
Βάθος (cm)	10	10	10	10	10	10
Ύψος (cm)	58	58	58	58	58	58
Συνολικό βάρος (Kg)	9,5	13,5	17,5	21,5	25,5	29,5
Ισχύς εισόδου (W)	500	750	1000	1250	1500	2.000
Τάση (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Τιμή (€)	<b>413</b>	<b>476</b>	<b>563</b>	<b>653</b>	<b>735</b>	<b>870</b>

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση